

Návod k použití

Zásuvkový termostat TZ33



CZ
verze 1.2

Regulus®

Použití a funkce termostatu


- Je vhodný ke spínání jednofázového elektrického topného zařízení s max. spínanou zátěží 16 A.
- Termostat zapíná a vypíná topné zařízení podle požadované a aktuální teploty v místnosti (vytápění na zvolenou teplotu v rozsahu 5 až 35 °C).
- Snadné nastavení pomocí otočného ovladače.
- LCD displej zobrazuje okolní teplotu.
- Signalizace sepnutí je indikována symbolem blikajícího teploměru na displeji a rozsvícením zelené LED.

Technické parametry

Typ	TZ 33
Napájení	230 V~ / 50Hz
Spínaná zátěž	16 (3) A
Spínací diference	0,5 °C
Pracovní teplota	0 - 45 °C
Nastavení teploty termostatu	5 - 35 °C s krokem 0,5 °C
Provozní vlhkost	5 - 90 % (prostředí bez kondenzace)
Krytí	IP 20
Skladovací teplota	0 až 50 °C

Umístění termostatu

V případě použití zásuvkového termostatu TZ33 v koupelnách nebo v místnostech s umývacími prostory, je možné jej umístit pouze do pevné zásuvky s proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA, která je umístěna v zóně 3 dle ČSN 33 2000-7-701 (viz obr.).



Popis a nastavení termostatu

Po zapnutí termostatu TZ 33 (zastrčení do zásuvky) se na displeji termostatu zobrazí teplota okolí termostatu a symbol teploměru.

Symbol teploměru svítí nepřerušovaně v případě, že je na otočném ovladači zvolena teplota nižší, než je změřená teplota okolí. V případě zvolené vyšší teploty symbol teploměru bliká a po několika sekundách je sepnuto topné zařízení. Sepnutí je indikováno rozsvícením zelené LED.

Termostat spíná či vypíná topné zařízení tak, aby teplota v místnosti dosáhla hodnoty zvolené otočným ovladačem. Jinou hodnotu teploty nastavíme otáčením ovladače termostatu (po směru hodinových ručiček hodnotu zvyšujeme, proti směru snižujeme). Při změně nastavené teploty se na displeji rozsvítí symbol „ruka“ a je současně zobrazována nastavovaná teplota v rozsahu 5 až 35 °C s krokem 0,5 °C. Po několika vteřinách nečinnosti zmizí symbol „ruka“ a hodnota nastavované teploty. Displej opět zobrazuje teplotu okolí termostatu.

Poznámka:

V průběhu změny nastavení požadované teploty termostat zůstává v tom režimu, ve kterém se nacházel před změnou teploty. To znamená, že při sepnutém stavu symbol teploměru bliká a svítí zelená LED, při rozepnutém stavu symbol teploměru svítí nepřerušovaně a LED nesvítí. Teprve po zhasnutí symbolu „ruka“ v závislosti na hodnotách teploty okolí a zvolené teplotě je pomocí symbolu teploměru (bude svítí nepřerušovaně nebo bliká) zhodnocen stav a podle toho je sepnuto nebo vypnuto topné zařízení.

Regulace teploty

- 1) Zapnutí topného zařízení: Topení je zapnuto (termostat sepnut), je-li okolní teplota o 0,5 °C menší než nastavená teplota.
- 2) Vypnutí topného zařízení: Topení je vypnuto (rozepnut termostat), je-li okolní teplota o 0,5 °C větší než nastavená teplota.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96/ES

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Musí se odevzdat na sběrném místě tříděného odpadu, nebo ho lze vrátit při koupi nového spotřebiče prodejci, který zajišťuje sběr použitých přístrojů.

Dodržováním těchto pravidel přispějete k udržení, ochraně a zlepšování životního prostředí, k ochraně zdraví a k šetrnému využívání přírodních zdrojů.

Symbol přeškrtnuté a podtržené popelnice, který se nachází též na přístroji samém, znamená povinnost, že se spotřebič musí zlikvidovat odevzdáním na sběrném místě.



Evidenční číslo výrobce: 02771/07-ECZ

ZÁRUČNÍ LIST

termostat zásuvkový TZ33

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.	Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.
2.	Při uplatnění záruky je nutné předložit tento záruční list a doklad o zaplacení.
3.	Podmínkou pro uznání záruky je dodržení technických podmínek výrobce.
4.	Reklamovaná závada nesmí být způsobena neodborným zásahem, nesprávnou obsluhou, použitím výrobku k jiným účelům, než je určen, umístěním zařízení v nevhodných podmínkách nebo živelnou událostí.
5.	Reklamáce vyřizuje Váš prodejce na uvedené adrese.

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:

04/2008



REGULUS, spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>
E-mail: obchod@regulus.cz